


ระยะเจาะที่อุปหินสำหรับติดตั้งอ่างล้างจานมาตรฐาน




ภาพด้านบน

**ข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งอ่างล้างจาน

- งดการติดตั้งอ่างล้างจานชนิด Undercounter
- อ่างล้างจานต้องเป็นอ่างแบบ 1 หลุม

ชุด Compact ขนาด 1.55 เมตร


- ท่อน้ำดี ต้องติดตั้งสทียอปวาล์ว
- ท่อน้ำทิ้งควรเป็นท่อขนาด 1 1/2"
- ระยะของงานระบบประปา สามารถขยับจากตำแหน่งที่ระบุในคู่มือ ไปทางด้านบน หรือล่าง ได้ไม่เกิน 2 ซม.
- ระยะของงานระบบประปา สามารถขยับจากตำแหน่งที่ระบุในคู่มือ ไปทางด้านซ้าย หรือขวาได้ไม่เกิน 20 ซม.



- ▼ ระดับท่อน้ำดี +380 mm.
- ▼ ระดับท่อน้ำทิ้ง +300 mm.

▼ ระดับพื้น ±0.00

ระยะเจาะที่ופןหินสำหรับติดตั้งอ่างล้างจานมาตรฐาน




ภาพด้านบน

**ข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งอ่างล้างจาน

- งดการติดตั้งอ่างล้างจานชนิด Undercounter
- อ่างล้างจานต้องเป็นอ่างแบบ 1 หลุม

ชุด Compact ขนาด 1.85 เมตร

- ท่อน้ำดี ต้องติดตั้งสต่อปวาล์ว
- ท่อน้ำทิ้งควรเป็นท่อขนาด 1 1/2"
- ระยะของงานระบบประปา สามารถขยับจากตำแหน่งที่ระบุในคู่มือ ไปทางด้านบน หรือล่าง ได้ไม่เกิน 2 ซม.
- ระยะของงานระบบประปา สามารถขยับจากตำแหน่งที่ระบุในคู่มือ ไปทางด้านซ้าย หรือขวาได้ไม่เกิน 20 ซม.



▼ ระดับตำแหน่งปล่อยสายไฟ สำหรับเครื่องดูดควัน +1570 mm.


▼ ระดับปลั๊กไฟสำหรับไมโครเวฟ +785 mm.

▼ ระดับท่อน้ำดี +380 mm.

▼ ระดับท่อน้ำทิ้ง +300 mm.

▼ ระดับพื้น ±0.00

ระยะเจาะที่อปหินสำหรับติดตั้งอ่างล้างจานมาตรฐาน




ภาพด้านบน

**ข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งอ่างล้างจาน

- งดการติดตั้งอ่างล้างจานชนิด Undercounter
- อ่างล้างจานต้องเป็นอ่างแบบ 1 หลุม

ชุด Compact ขนาด 2.13 เมตร

- ท่อน้ำดี ต้องติดตั้งสตีปวาล์ว
- ท่อน้ำทิ้งควรเป็นท่อขนาด 1 1/2"
- ระยะของงานระบบประปา สามารถขยับจากตำแหน่งที่ระบุในคู่มือไปทางด้านบน หรือล่าง ได้ไม่เกิน 2 ซม.
- ระยะของงานระบบประปา สามารถขยับจากตำแหน่งที่ระบุในคู่มือไปทางด้านซ้าย หรือขวาได้ไม่เกิน 20 ซม.



▼ระดับตำแหน่งปล่อยสายไฟ
สำหรับเครื่องดูดควัน +1510 mm.

▼ระดับปลั๊กไฟสำหรับเตาไฟฟ้า

▼ระดับท่อน้ำดี +380 mm.


▼ระดับท่อน้ำทิ้ง +300 mm.

▼ระดับพื้น ± 0.00

คู่มือแสดงระยะและตำแหน่งการติดตั้ง งานระบบประปา - ไฟฟ้า ชุด Compact รุ่น Charisma

ในกรณีทำงานระบบประปาติดตั้งขึ้นมาจากพื้นห้อง

- ท่อน้ำดี ต้องติดตั้งสต่อปาลั่ว
- ท่อน้ำทิ้งควรเป็นท่อขนาด 1 1/2"
- ระยะงานระบบประปาต้องอยู่ห่างจากผนังด้านหลังอย่างน้อย 15 ซม.
- ระยะงานระบบประปาต้องอยู่ห่างจากขอบตู้ด้านข้างอย่างน้อย 15 ซม.



ภาพด้านบน